

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130012-2016:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Kraków: Roboty remontowe i renowacyjne
2016/S 074-130012**

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 1

Osoba do kontaktów: Małgorzata Zając – sprawy formalne

30-106 Kraków

POLSKA

Tel.: +48 124242392

E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl

Faks: +48 124242391

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.mpwik.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)

można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Sektor wodny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Remont bezrozkopowy kolektora ogólnospławnego w ul. Starowiślnej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane

Wykonanie

Kod NUTS PL213

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont bezrozkopowy kolektora ogólnospławnego w ul. Starowiśnej w Krakowie.

Zakres robót obejmuje kompleksowe wykonanie remontu kolektora ogólnospławnego w ul. Starowiśnej o wymiarach 1700/2000 mm w zakresie od ul. Dietla do ul. Miodowej. Przepływ w pogodzie bezdeszczowej kształtuje się w okolicy 15 l/s. Kolektor jest obiektem istniejącym, został wybudowany w latach 20-tych ubiegłego wieku. Renowacji zostanie poddany odcinek kolektora o konstrukcji murowanej z cegły na zaprawie cementowej. Kolektor jest zlokalizowany w ciągu ulicy Starowiśnej od skrzyżowania z ul. Dietla do ul. Miodowej pod torowiskiem tramwajowym, dostęp do kolektora poprzez zejścia boczne w pasie ruchu.

Zakres robót podstawowych obejmuje:

- 1) czyszczenie hydrodynamiczne kolektora wraz z usunięciem uszkodzonych fragmentów cegieł, zaprawy cementowej, nacieków, nalotów oraz osadów;
- 2) wstępną inspekcję TV odcinka przeznaczonego do remontu;
- 3) uzupełnienie ubytków w ścianach kolektora oraz zatamowanie pkt infiltracji wód gruntowych poprzez zastosowanie chemii budowlanej;
- 4) w zależności od potrzeb wykonanie tymczasowych rurociągów obejściowych (by pasów);
- 5) renowację kolektora na odcinku ok. 330 m wraz z iniektowaniem przestrzeni pomiędzy kolektorem pierwotnym a zamontowaną wykładziną;
- 6) czyszczenie oraz renowację 3 szt. zejść bocznych;
- 7) likwidację 3 szt. nieczynnych kominów żłazowych;
- 8) odtworzenie miejsc włączenia przykanalików bez montażu kształtek kapeluszowych;
- 9) powykonawczą inspekcję TV wyremontowanego kolektora;
- 10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przebiegu kolektora metodą tachymetryczną;
- 11) pozostałe, niezbędne roboty towarzyszące i pomocnicze.

Renowację kolektora należy przeprowadzić w technologii SPR z zastosowaniem zbrojonych taśm PVC lub w technologii paneli GRP. W przypadku technologii rury spiralnie zwijanej parametry wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia iniektowania nie mogą być mniejsze niż:

- wytrzymałość na ściskanie: ≥ 66 MPa,
- wytrzymałość na zginanie: ≥ 8 MPa,
- moduł sprężystości: $\geq 30\,000$ MPa.

Dostawca technologii SPR jest zobowiązany do udokumentowania dokonanego doboru zbrojenia taśmy i parametrów wytrzymałościowych iniektu obliczeniami statycznymi. Minimalna wymagana wytrzymałość na ściskanie mieszanki iniekcyjnej powinna wynosić minimum 60 MPa.

W przypadku renowacji panelami GRP muszą one spełniać poniższe wymagania:

- krótkotrwała wytrzymałość na zginanie badana wg PN-EN ISO 178: ≥ 120 MPa,
- krótkotrwała obwodowa wytrzymałość na rozciąganie badana wg PN-EN 1394: ≥ 40 MPa,
- krótkotrwała wzdłużna wytrzymałość na rozciąganie badana wg PN-EN 1393: ≥ 12 MPa,
- krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu badany wg PN-EN ISO 178: ≥ 9000 MPa,
- odporność chemiczna w zakresie pH 5-10 i temperatury do 60°C,
- odporność na ścieranie udokumentowana przez Próbę Darmstadtzką wykonaną zgodnie z normą,
- połączenie odcinków paneli GRP powinno być wykonane za pomocą uszczelek elastomerowych,
- odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
- wymiary dobrane do kształtu kanału,
- powierzchnie wewnętrzne muszą być gładkie, zewnętrzne – ze względów konstrukcyjnych – chropowate aby zapewnić dobre połączenie z iniektem,

— posiadać specjalnie wykonaną warstwę ochronną oraz warstwę zaporową zabezpieczającą warstwę strukturalną – powinno to zostać potwierdzone aprobatą techniczną.

Wytrzymałość statyczna systemu renowacji musi być poparta obliczeniami wg ATV M 127-2. Maksymalne zmniejszenie przekroju kanału może wynosić: 15 %.

Warunkiem, który wykonawca musi spełnić przed rozpoczęciem robót na budowie jest:

1) Przeprowadzenia obliczeń statycznych sprawdzających dla doboru wykładziny oraz doboru ilości i wytrzymałości na ściskanie iniektu. Obliczenia powinny być wykonane i potwierdzone przez uprawnionego konstruktora. Obliczenia sprawdzające statyczno-wytrzymałościowe należy przeprowadzić na podstawie normy ATV-M 127-2 i dostarczyć zamawiającemu w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy przed rozpoczęciem robót.

2) Uzgodnienie z przedstawicielami zamawiającego szczegółów wykonania robót w kolektorze. Wykonywanie robót wymaga wykonania przez wykonawcę projektu organizacji ruchu oraz uzyskania przez wykonawcę niezbędnych dla realizacji robót budowlanych uzgodnień i decyzji.

Na remontowanym odcinku kolektora na godzinie 13-14 zgodnie z przepływem ścieków, zamontowane są 3 szt. kabli światłowodowych. Na wysokości budynku nr 59 w nieczynnym kominie żłazowym zamontowany jest zapas kablowy wraz z mufą połączeniową, które należy przenieść i zamontować w najbliższym zejściu bocznym. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kabli światłowodowych przed przystąpieniem do wykonania renowacji kolektora. W przypadku konieczności wyłączenia transmisji należy uzyskać zgodę oraz warunki techniczne od właścicieli przedmiotowych traktów światłowodowych:

1) Exatel S.A. ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa,

2) ACK Cyfronet AGH ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków,

3) KRAK-MAN Operator Krakowskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków.

Koszty usunięcia awarii lub przerw w pracy traktów światłowodowych powstałe w czasie prowadzenia prac remontowych na kolektorze obciążają bezpośrednio wykonawcę.

Po wykonaniu czyszczenia hydrodynamicznego oraz po uzupełnieniu powstałych ubytków w substancji kolektora i zatamowaniu infiltracji, przed przystąpieniem do montażu wykładziny zamawiający dokona przeglądu kolektora.

W wyremontowanym kolektorze należy wycinać otwory w miejscach włączeń kanałów bocznych i przyłączy na bieżąco w trakcie wykonywania renowacji. Miejsca włączeń należy otworzyć za pomocą rur PVC o średnicy odpowiadającej średnicy przyłącza. Zamawiający nie przewiduje na tym etapie uszczelniania miejsc włączenia przykanalików za pomocą kształtek kapeluszowych.

Renowację zejść bocznych należy przeprowadzić za pomocą chemii budowlanej. Po przeprowadzeniu czyszczenia hydrodynamicznego na powierzchni ścian i stropu komory wykonać izolację o grubości około 8 mm z mineralnego materiału PCC o dużej odporności na korozję siarczanową dostosowanego do pracy w środowiskach do pH 3.5, ewentualne większe ubytki uzupełnić odpowiednią zaprawą PCC. Osadzić nowe stopnie żłazowe typu D wg PN EN 13101/2005 pokryte tworzywem sztucznym. W ramach prowadzonych prac należy zlikwidować nieczynne kominy żłazowe przy zejściach bocznych. Zaleca się likwidację poprzez wprowadzenie iniektu (nr Grunton lub materiału o takich samych właściwościach) w przestrzeń pomiędzy stropem kanału a warstwą konstrukcyjną jezdni.

Na przedmiotowe prace należy uzyskać zgodę zarządcy drogi i torowiska: ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

W ofercie należy uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego, koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas remontu oraz koszt wykonania organizacji ruchu.

W trakcie pracy zespołów roboczych należy zapewnić stałą wentylację kanału na remontowanym odcinku kolektora. Prace prowadzić z zachowaniem zasad BHP określonych dla prac na czynnej sieci kanalizacyjnej

(rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.; rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych – Dz.U. nr 96, poz. 437).

Przebudowywany kolektor jest kolektorem ogólnospławnym, w którym w okresie opadów mogą pojawić się znaczne ilości ścieków. Z tego względu zalecane jest prowadzenie prac w okresach „suchych”. W trakcie prac należy prowadzić ciągle monitoring meteorologiczny celem wykonania odpowiedniej organizacji i zabezpieczenia robót w sytuacjach spodziewanych intensywnych opadów atmosferycznych.

Przed rozpoczęciem robót inspektorowi nadzoru MPWiK SA należy przedłożyć wymagane atesty, aprobaty, certyfikaty itp. dla stosowanych materiałów.

2. Wykonawca może zamiast określonych w specyfikacji (jako załączników do oferty lub wymaganych w późniejszym okresie) zaświadczeń, atestów, certyfikatów i opinii złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego jedynie w przypadku, jeśli z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność dostarczenia dokumentu wydanego wyłącznie przez polską instytucję.

3. Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa uzyska w imieniu MPWiK SA od właściwego zarządu drogi decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego. Przed złożeniem wniosku wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację jego treści od zamawiającego – Biura Inwestycji MPWiK SA.

4. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia odbywać się będzie po przeprowadzeniu na zlecenie wykonawcy inspekcji telewizyjnej całego odcinka oraz prób szczelności całego odcinka kanału zgodnie z Normą PN-EN 1610. Podmiot dokonujący inspekcji TV oraz próby szczelności winien dysponować niezbędnym sprzętem i doświadczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej akceptacji zamawiającego dla podmiotu wykonującego przedmiotowy materiał z inspekcji oraz próbę szczelności. Inspekcję telewizyjną należy zakończyć raportem (opracowanym w oprogramowaniu specjalistycznym typu WinCan lub IKAS), który winien zawierać informacje:

- opis odcinka z wyszczególnieniem materiału, wielkości kanału;
- długości badanych odcinków, ilości przyłączy;
- wykres spadków dna poszczególnych badanych odcinków;
- nagranie całości inspekcji w formacie DVD, możliwym do odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45453000

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) **Informacje o częściach zamówienia**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**

Remont kolektora ogólnospławnego o wymiarach 1700/2000 mm i długości ok. 330 mb.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 900 000 PLN

II.2.2) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

- II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**
Rozpoczęcie 30.6.2016 Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje:**

1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 19 000 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych albo poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek w Banku Pekao SA I Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, nr konta: 96 1240 1431 1111 0000 1045 3340. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie uważane za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący powyższy rachunek potwierdzi, że taki przelew wpłynął przed upływem terminu składania ofert.
4. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie zamawiającego: ul. Senatorska 1, budynek „B”, pok. nr 8 lub dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.
5. Gwarancja nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty (tj. okresu związania wykonawcy złożoną ofertą) oraz musi zawierać wszystkie sytuacje powodujące utratę wadium wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp. W przypadku, gdy gwarancja nie będzie przewidywać którejkolwiek z tych sytuacji lub nie będzie obejmować całego okresu związania ofertą, zamawiający uzna, że nie wniesiono wadium, a wówczas wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

III.1.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

Środki własne zamawiającego.

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:
 - 1) Oferta winna zawierać informacje formalne, tj.: odpis z właściwego rejestru, umowę spółki cywilnej (jeżeli jednym z wykonawców jest spółka cywilna), informacje z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS lub KRUS, Oświadczenie nr 1 oraz Formularz nr 1 – oddzielnie dla każdego wykonawcy.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu lub także do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik upoważniony do zawarcia umowy jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie (lub także do zawarcia umowy) winno być załączone do oferty w oryginale lub należyście potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.

5. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Musi to być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców.

III.1.4) **Inne szczególne warunki:**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek z art. 24 ust.1 ustawy oraz spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu ich niespełniania. Spełnianie tych warunków będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231).

3. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy. W celu potwierdzenia spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) Oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
- 2) Aktualny (tj. zawierający dane zgodne ze stanem rzeczywistym na dzień składania oferty) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) potwierdzający prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także wskazujący osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 4) Wyłącznie dla podmiotów zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2002 r. nr 197, poz. 1661 z późn. zm.) – aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

4. W celu spełnienia pozostałych wymagań zamawiającego do oferty należy załączyć:

1) Formularz nr 1 – Podstawowe dane wykonawcy – według wzoru załączonego do specyfikacji;

2) Informacja o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – do wartości określonej w pkt II.1.5.ogłoszenia, z podaniem dokładnego zakresu który ma być podzlecony i jego wartości (brak załącznika oznacza, że nie przewiduje się udziału podwykonawców);

3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej (jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny);

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa w pkt III.1.3) ogłoszenia (brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego ofertę).

5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych wyżej dokumentów:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

2) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy (zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w poprzednich punktach, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (należy złożyć dokument wystawiony odpowiednio: nie wcześniej niż 6 miesięcy lub nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających jakiegokolwiek dane w innych walutach niż polskie złote (PLN) zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W niniejszym postępowaniu warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jest spełniony, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie (w takim przypadku Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy załączyć (przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku):

1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – w kwocie nie mniejszej niż 500 000 PLN według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym dokument ten musi zawierać przynajmniej jedną z ww. informacji, nie jest wystarczające podanie tylko wysokości obrotów;

2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych do wykonania zamówienia środków finansowych, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przy czym wymaga się przedłożenia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wymaganej wysokości dotyczącej tych podmiotów.

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do oferty należy załączyć:

- 1) Formularz nr 2 – wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania; zamawiający określa, że w niniejszym postępowaniu najważniejszymi robotami są roboty polegające na wykonaniu renowacji czynnych kolektorów kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 1000 mm lub większej i łącznej długości co najmniej 300 mb, przy czym brak w Formularzu nr 2 ww. najważniejszych robót oraz niżej określonych dowodów ich dotyczących będzie równoznaczny z niewykazaniem wymaganego doświadczenia;
 - 2) Dowody dotyczące najważniejszych robót (to jest robót o charakterystyce podanej w pkt 1), określające, czy roboty wykazane w Formularzu nr 2 zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – z tym, że w przypadku, gdy roboty budowlane wskazane w Formularzu nr 2 zostały wcześniej wykonane na rzecz MPWiK SA w Krakowie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów; dowodami tymi są:
 - a. poświadczenie, lub
 - b. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia;
 - 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega w tym zakresie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przy czym w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące w szczególności:
 - a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b. sposobu wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 - c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 - d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy załączyć:
- 1) Formularz nr 3 (lista kluczowego personelu) – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru załączonego do SIWZ);
 - 2) Oświadczenie, że osoby wymienione w Formularzu nr 3, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i pełnić techniczne funkcje kierownicze na budowie, posiadają wymagane uprawnienia, tj. co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci kanalizacyjnych. Osoby te muszą również należeć do samorządu pracowniczego (tj. do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa), a dowód takiej przynależności będzie wymagany przy rozpoczęciu budowy;
 - 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca w tym zakresie polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przy czym podmioty te są zobowiązane złożyć wykaz zasobów, o którym mowa wyżej.

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Długość okresu gwarancji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

237/PN-32/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.5.2016 - 14:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

24.5.2016 - 09:15

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 24.5.2016 - 9:30

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamawiający ubiega się o dofinansowanie niniejszego zamówienia w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – etap V”.

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje, że w okresie 3 lat od zawarcia umowy na wykonanie niniejszego zamówienia („zamówienia podstawowego”) wybranemu wykonawcy mogą zostać udzielone zamówienia uzupełniające dotyczące przedmiotu zamówienia podstawowego, stanowiące nie więcej niż 20 % wartości niniejszego zamówienia.

2. Zamówienia uzupełniające mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

VI.4.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Pozostałe kwestie zostały szczegółowo przedstawione w dziale VI Pzp: Środki ochrony prawnej.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587801

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

13.4.2016